



4.2 Evitare il taglio della coda

Morsicatura della coda

Per evitare il taglio della coda è importante garantire ai suini un ambiente stimolante, dare accesso al terreno in cui scavare, fornire elementi quali corda, paglia, fieno, legna fresca, rami, qualcosa da masticare o da mangiare che i suini possano esplorare. È altresì fondamentale assicurare loro abbastanza spazio per dormire, un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi per evitare la competizione e l'insorgenza di conflitti. Molto importante è anche il comfort termico, per cui i suini dovrebbero essere provvisti di un riparo adeguato. È anche necessario garantire loro acqua e una dieta appropriata alle loro esigenze. Inoltre, essenziale a evitare lo stress e dunque la morsicatura della coda, è anche la pulizia del recinto vicino a mangiatoie/ abbeveratoi e nelle are di riposo.

Quando i suini sono allevati con sistemi all'aperto, capita raramente che si verifichino morsi alla coda perché gli animali hanno buone condizioni di vita e sono impegnati ad esplorare l'ambiente circostante. Inoltre, quando l'area in cui sono tenuti è ampia, possono più facilmente evitare gli esemplari aggressivi e tenersi alla larga dagli scontri.



Photo: https://pixabay.com

Quando si evita il taglio della coda, si assicura anche il benessere animale dei suini, in quanto per loro si tratta di una procedura dolorosa. Migliorando le condizioni sanitarie gli allevatori possono incrementare le performances delle produzioni. Se un agricoltore è in grado di allevare suini mantenendone integra la coda, è un segno chiave della sua capacità di conseguire standard elevati di gestione.

È sempre importante seguire le regole. L'attuale Direttiva Europea 2008/120/CE, afferma che per gli allevatori, il mozzamento della coda non deve costituire un'operazione di routine e deve essere praticato solo dopo aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare la morsicatura della coda.

Directive 2008/120/EC:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/